

WIESHEU

TrayMotion

**Automatyczny
system załadowniczy**



Wydajne i oszczędne
rozwiązanie kompleksowe

TrayMotion®



Czym jest TrayMotion?

TrayMotion rewolucjonizuje i udoskonala proces pieczenia. Piec do pieczenia załadowywany jest automatycznie, a wypieki wydawane są punktualnie od razu po zakończeniu pieczenia. Ta automatyzacja pozwala na uzyskanie

niezawodnej i stale wysokiej jakości pieczenia oraz korzyści z niższego zużycia energii, a także znaczne skrócenie czasu oraz ułatwienia w pracy. Ponadto graficzny i intuicyjny interfejs użytkownika zapewnia łatwiejszą obsługę.



Pieczenie w 3 prostych krokach

1. Ustawić załadowany system załadowczy przed piecem
2. Uruchomić żądany program pieczenia
Wszystkie kolejne kroki, aż do gotowości wypieków do wystawienia w sklepie, przejmuje TrayMotion
3. Przenieść wózek załadowczy z upieczonymi produktami na miejsce wystawienia



System załadowczy TrayMotion

Solidność i perfekcyjna obsługa do zautomatyzowanego użytkownika



Oszczędność czasu i ułatwienie pracy


bez TrayMotion



z TrayMotion



DZIENNA OSZCZĘDNOŚĆ CZASU



- ✓ Brak konieczności chodzenia w tę i z powrotem
- ✓ Brak rozpraszania kolejnymi czynnościami w piecu
- ✓ Wzrost bezpieczeństwa procesowego
- ✓ Wzrost jakości wypieków dzięki łatwo powtarzalnym i równomiernym результатам pieczenia

Przykładowe rozliczenie dla filii ze stacją pieczenia TrayMotion

Założone koszty wynagrodzenia:

14,50 € / godzinę + 40 % kosztów dodatkowych
= 20,30 € na godzinę




Koszty pracownicze:

Oszczędność dzienna **20,30 €**
Oszczędność roczna (310 dni roboczych) **6.293,00 €**

- 🔄 Większa elastyczność
- 🕒 Znaczne obniżenie nakładu czasu potrzebnego na realizację procesów pieczenia przez pracowników filii

- 🏭 Zwiększona wydajność godzinowa
- 🛡️ Oszczędność zasobów
- 👤 Dłuższy czas aktywnej sprzedaży

Niższe zużycie energii i zapewnienie jakości wypieków




Dzięki załadunkowi w odpowiednim czasie przy użyciu TrayMotion można dodatkowo zaoszczędzić nawet -20%, ponieważ odpada 5-minutowy czas utrzymania temperatury po nagrzaniu.

Rozładunek TrayMotion następuje punktualnie co do sekundy i zapewnia stale wysoką jakość wypieków.

Dane techniczne

	TrayMotion Dibas blue2 S/L	TrayMotion Dibas blue2 M vario
Liczba półek na blachy	5 / 10	7 / 7
Wymiar blachy (mm)	600 × 400	600 × 400
Odległość blach (mm)	80	80
Wymiary zewnętrzne (szer. × gł. × wys. w mm)*	1106 × 1468 × 2231	1106 × 1468 × 2231
Parametry przyłączeniowe		
— Sieć	230 V AC	230 V AC
— Częstotliwość	50 – 60 Hz	50 – 60 Hz
— Pobór prądu	13,9 A / 27,5 A	16,1 A / 16,1 A
— Moc przyłączeniowa	9,6 kW / 19 kW	11,1 kW / 11,1 kW
Ciśnienie wody (kPA)	150 – 600	150 – 600



* Wymiary odnoszą się do łącznej powierzchni: piec sklepowy Dibas blue2 + TrayMotion



Follow us!

WIESHEU

WIESHEU Polska Sp. z o.o. Ul. Połczyńska 116 01-304 Warszawa
 Telefon +48 22 665 60 21 biuro@wiesheu.pl www.wiesheu.pl